

لِعَمَّالِيَّةِ الْأَمْمَوْلِيَّةِ



جُمُهُورِيَّةُ مُصْرَ الْعَرَبِيَّةُ

رَئَاسَةُ الْجُمُهُورِيَّةِ

الجريدة الرسمية

الثمن ٤ جنيهات

السنة الحادية والستون	الصادر في ١٥ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ الموافق (٣١ مايو سنة ٢٠١٨ م)	العدد ٢٢ (تابع)
--------------------------	--	----------------------

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٨

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨١ بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٤ لسنة ٢٠١٣ باعتبار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص في القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي :

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

قرار:

(المادة الأولى)

تُطبق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي ، وقيمة مقابل استدامة الخدمة ، وهيكل فئات وأنشطة العملاء ، ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المطابق لمعايير القرار الوزاري رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ . ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالف لمعايير القرار الوزاري المذكور ، الواردة بالجدول أرقام (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) المرافق ووفقاً للقواعد الملحقة بها .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

(الموافق ٣١ مايو سنة ٢٠١٨ م) .

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل

جدول رقم (١)

تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

التعريفة (جنيه / م ^٣)	تقسيم الشريان	أنشطة الاستهلاك
٠.٦٥	من ٠ : ١٠ م ^٣	المترلي
١.٦٠	من ١١ : ٢٠ م ^٣	
٢.٢٥	من ٢١ : ٣٠ م ^٣	
٢.٧٥	من ٣٠ : ٤٠ م ^٣	
٣.١٥	أكثر من ٤٠ م ^٣	
% ٧٥	نسبة من تعريفة المياه للمترلي	مقابل الصرف الصحي للمترلي
٣.٣٠	خدمي	غير المترلي
٣.٤٠	حكومي	
٣.٦٠	تجاري	
٤.٥٥	صناعي	
٤.٦٠	سياحي	
٩.٠٠	آخر	(سبنا، / البحر الأحمر / مطروح) لأنشطة (الحكومي والتجاري والصناعي والسياحي والآخر)
١٠.٠٠	أندية رياضية واجتماعية وما يتبعها	
% ٩٨	نسبة من تعريفة المياه للغير المترلي	
١٣.٠٠	تعريفة مياه موحدة	
% ٥.	نسبة الصرف الصحي (نسبة من تعريفة المياه الموحدة)	

يتم تطبيق الجدول رقم (١) عاليه اعتباراً من إصدار يونيو ٢٠١٨ عن استهلاك شهر

مايو ٢٠١٨

الاستهلاك والشريان أعلاه للاستهلاك الشهري .

محاسبة مشتركي المنزل في حالة العقارات السكنية المزودة بعداد واحد على أساس توزيع كمية المياه المستهلكة طبقاً لقراءة العداد على عدد الوحدات السكنية بالعقار (كمية المياه المستهلكة مقسمة على عدد الوحدات وليس العداد) ثم تطبق شرائح المنزل .

يحتسب عشرون متراً مكعباً شهرياً لاشتراك الوحدة (نشاط منزلي) غير المزودة بعداد بالمناطق الريفية وثلاثون متراً مكعباً شهرياً للوحدة بالمناطق الحضرية والمدن الجديدة لحين تركيب عداد ، على أن تتم التسوية للعميل بعد تركيب العداد .

استمرار سريان العقود المبرمة بين الشركات التابعة والجهات المختلفة بأسعار خاصة لتوريد المياه للسفن والحاويات العابرة وكذلك توريد المياه لمشروعات التعدين والبترول . عدم منح أي استثناءات أو تخفيضات على تعريفه مياه الشرب والصرف الصحي لأية جهات حكومية أو غير حكومية .

يضاف واحد قرش لكل متر مكعب من المياه المبعة على الفاتورة المصدرة من مقدمي الخدمة مقابل خدمات الجهاز التنظيمي .

تلغى كافة البنود المضافة على فاتورة الاستهلاك عدا المقررة من مجلس الوزراء .

جدول رقم (٢)

استدامة الخدمة

يتم تطبيق مقابل استدامة الخدمة بالنسبة للمنزل طبقاً لعدد الوحدات وغير المنزل

طبقاً لقطر العداد وفقاً لما يلى :

جدول رقم (١/٢)

استدامة الخدمة لفترة محاسبة المنزل

تعريفة التطبيق	مقابل استدامة الخدمة على الفاتورة (جنيه / شهر / وحدة)
٣.١٥	قيمة مقابل استدامة الخدمة بالفاتورة لفترة المنزل

جدول رقم (٢/٢)

قيمة مقابل استدامة الخدمة لفترة المخاسبة لغير المنزلي

جنيه / شهر	قطر العداد		م
	بوصة	مليمتر	
١٠.	.٥	قطر ١٥ مم	١
١٢	.٧٥	قطر ٢٠ مم	٢
١٦	١	قطر ٢٥ مم	٣
٢٤	١.٥	قطر ٤٠ مم	٤
٣٢	٢	قطر ٥٠ مم	٥
٤٠	٢.٥	قطر ٦٠ مم	٦
٤٨	٣	قطر ٧٠ مم	٧
٥٦	٣.٥	قطر ٨٠ مم	٨
٦٤	٤	قطر ١٠٠ مم	٩
٩٦	٦	قطر ١٥٠ مم	١٠
١٢٨	٨	قطر ٢٠٠ مم	١١
١٦٠	١٠	قطر ٢٥٠ مم	١٢
١٩٢	١٢	قطر ٣٠٠ مم	١٣
٣٢٠	٢٠	قطر ٥٠٠ مم	١٤
٥١٢	٣٢	قطر ٨٠٠ مم	١٥

جدول رقم (٣)

هيكل فئات وأنشطة العملاء

الأنشطة	الفئات	م
الوحدات التي تستخدم لأغراض السكن .	المنزلي	١
دور عبادة أهلية - جمعيات وملجئ - مقار أحزاب - نقابات - مستوصفات - جمعيات استهلاكية .	خدمي	٢
هيئات ومصالح حكومية - جامعات ومعاهد حكومية - مدارس حكومية - مستشفيات حكومية - دور عبادة حكومية - مخابز حكومية - جمعيات حكومية - محليات - محافظات - مطافئ - صرف الأمطار - وزارة الدفاع ماعدا مشروعات الخدمة الوطنية مثل (مخابز - محطات بنزين - مصانع ... إلخ) - جميع الأنشطة التي تتبع موازنة الدولة .	حكومي	٣
محلات وورش - مطاعم ومقاهى شعبية - وكالات إعلانات - فنادق شعبية - جراجات - عيادات وصيدليات - شركات وبنوك - سفارات - غسيل وكي - الشقق المفروشة والمصيفية - مخابز - مخازن - مكتبات - المكاتب والمقار الإدارية للشركات والمصانع والجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والمعارض والمولات - المستشفيات الخاصة وصالات الأفراح ومحطات البنزين والغاز (الأغراض الشرب فقط) - مياه عكرة لرى الحدائق العامة - المياه المروقة .	تجاري	٤
مصنع صغيرة وكبيرة وكثيفة استخدام المياه (تستخدم في عمليات التصنيع) - مصنع منطقة حرة - مزارع الدواجن والماشية .	صناعي	٥
فنادق سياحية - كافيهات سياحية - مطاعم سياحية - قرى سياحية - فنادق عائمة - جميع الأنشطة التي تحصل على رخصة من وزارة السياحة .	سياحي	٦
مياه للإشارات - البترول والبتروكيمياویات (تستخدم في عمليات التصنيع) - مزارع ومشاتل - مينا، بري وبحري وجوى - نشاط غسل السيارات - ملاعب خاصة داخل الكمبوند بكافة أنواعها - أغربة مياه بدون النقل - رى الحدائق بمياه شرب - رى المسطحات الخضراء، وحمامات السباحة الملحقة بالمبانى أياً كان نوعها وطبقاً لأسس الاحتساب - حنفية حريق - أخرى .	أخرى	٧
نوادي رياضية وما يتبعها نهرية وبحيرية - أندية ودور القوات المسلحة - مراكز الشباب - الساحات الشعبية .	أندية رياضية اجتماعية وما يتبعها	٨

وفي حالة استحداث أنشطة جديدة يتم دراستها من خلال الجهاز التنظيمي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للنظر بالفترة التي تدخل ضمنها و يتم اعتمادها من الوزير المختص .

جدول رقم (٤)

مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المطابق لمعايير القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ ويزيد عن المتوسط الفعلى لمدخلات الخطة

نوع الملوث	تركيز الملوث	مقابل أعباء التنقية (جنبه / م ^٣)
BOD	أكبر من متوسط تركيز BOD الداخل للمحطة وحتى ٦٠٠ جم / ل	١
TSS	أكبر من متوسط تركيز TSS الداخل للمحطة وحتى ٨٠٠ جم / ل	٠٠٥

جدول رقم (٥)

مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية الخالف لمعايير القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠

الملوثات	التركيزات (جرام / م ^٣)	مقابل أعباء التنقية (جنبه / م ^٣)	مهلة توفيق الأوضاع
الأكسجين الحيوي المتصل (BOD)	٦٦٠ - أقل من ٦٠٠	٣	٦ أشهر
	٢٠٠٠ - أقل من ٦٦٠	٩	٣ أشهر
	٢٠٠٠ فاكثر	١٨	أشבועين
الأكسجين الكيسياني المتصل (COD) ^(*)	٢٠٠٠ - أقل من ١١٠٠	٦	٣ أشهر
	٥٠٠٠ - ٢٠٠٠	١٨	شهرين
	٥٠٠٠ فاكثر	٣٠	أشبع

^(*) عند مخالفة السيف النهائي للمنشأة الصناعية في (BOD & COD) مجتمعين يتم تخفيض مقابل الـ COD بنسبة (٤٠٪) .

المؤشرات	التركيزات (جرام/م³)	مقابل أعباء التنقية (جنيه / م³)	مهلة توفيق الأوضاع
المواد الصلبة العالة (TSS)	أكبر من ٨٠٠ - أقل من ٨٨٠	٢	٦ أشهر
	٣٠٠ - أقل من ٨٨٠	٥	٣ أشهر
	٣٠٠ فاًكثـر	١٥	أسبوع
الأس الهيدروجيني (PH)	أقل من ٢ وأكبر من ١٢	٦٠	أسبوع
	من ٢ وحتى ٦ ومن ٩٠٥ وحتى ١٢	٣٠	أسبوعين
الزيوت والشحوم (O&G)	أكبر من ١٠٠ - أقل من ١٠٠٠	١٠	شهر
	١٠٠ فاًكثـر	٤٥	أسبوعين

يتم إعطاء المخالف مهلة لتوسيع الأوضاع طبقاً للجدول عاليه مع إخطار الجهات المعنية بذلك .

في حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة بالجدول عاليه لتوسيع الأوضاع يتم إخطار الجهات المعنية المنوط بها إصدار أمر الإغلاق وتنفيذـه .

لحين تنفيذـ الإغلاق يتم مضاعفة مقابل أعباء التنقية لمهلة إضافية مماثلة .

في حالة استمرار المخالفـة بعد المهلة الإضافية الأولى تزداد الأعباء إلى (٥) أمثال الأعباء الأصلية وذلك لمهلة إضافية نصف المهلة الأصلية .